

Die Zubereitung von MMS1

- Wenn Sie MMS einnehmen, so geschieht dies in reiner Selbstverantwortung!
- MMS ist in Österreich als Arzneimittel nicht zugelassen!
- MMS ist nicht zur Behandlung von Krankheiten, sondern lediglich zur Desinfektion von Trinkwasser zugelassen.
- Wenn Sie sich dennoch entscheiden MMS einzunehmen, beginnen Sie grundsätzlich mit nur **einem** Tropfen MMS; am besten abends vor dem zu Bett gehen.
- Nehmen Sie wenn möglich das MMS bis 5 Minuten vor den Mahlzeiten, oder ab 2 Stunden nach einer Mahlzeit ein. Wenn Sie MMS einnehmen und Ihr Magen gefüllt ist, reduziert sich die Wirkung deutlich. Vitamin C und andere Antioxidantien (Vitamin A, E, C, Zink, Selen, Juice Plus, etc.) reduzieren die Wirkung des MMS drastisch.
- Geben Sie das MMS in ein sauberes Trinkglas.
- Das Mischungsverhältnis hängt von Ihrem "Aktivator" ab:

Zitronensäure 10% als Aktivator:

Geben Sie in ein Glas(ca. 200ml) 1 Tropfen MMS(Natriumchlorit) und 5 Tropfen Zitronensäure 10% - Schwenken Sie das Glas kurz und lassen Sie die beiden Substanzen für 3 Minuten einwirken bis die Farbe ocker/gelb wird. Anschließend füllen Sie das Glas mit Wasser auf und trinken es zügig. Wenn Sie statt Wasser Kamillentee verwenden wird der „Chlordioxidgeschmack“ so ziemlich neutralisiert

Zitronensäure 50% als Aktivator:

Geben Sie in ein Glas(ca. 200ml) 1 Tropfen MMS(Natriumchlorit) und 1 Tropfen Zitronensäure 50% - Schwenken Sie das Glas kurz und lassen Sie die beiden Substanzen für ca 30 Sekunden einwirken, bis die Farbe ocker/gelb wird. Anschließend füllen Sie das Glas mit Wasser auf und trinken es zügig. Wenn Sie statt Wasser Kamillentee verwenden wird der „Chlordioxidgeschmack“ so ziemlich neutralisiert
Eine Verkeimung des Aktivators wird bei 50%iger Säure verhindert.

Salzsäure 4% als Aktivator:

Gleiche Zubereitung wie bei Zitronensäure 50%
Hat die selben Vorteile wie Zitronensäure 50%

Beginn der Einnahme und Wissenswertes

Man beginnt die Einnahme von MMS mit der kleinsten Dosis und steigert sich langsam, aber immer nur bis einem Übel wird oder sich Unwohlsein einstellt. Dies ist das Zeichen eines Zuviel des MMS. Die neutralisierten Erreger und Giftstoffe werden durch die Nieren, die Leber und den Darm ausgeschieden. Wenn eine zu hohe Dosis MMS eingenommen wird, gerade bei den sehr schweren Erkrankungen, lösen sich zu viele Erreger und krankhafte Zellen auf einmal auf; dieser Zellenschrott muss erst einmal ausgeschieden werden. Speziell Nierenkranke sollten besonders vorsichtig bei Einnahme sein und immer mit einem Tropfen beginnen und sich dann täglich steigern. Wenn sie unter einer Candida-Pilzbelastung leiden nehmen sie keinen Essig zur Aktivierung!

Auch die Einnahme von MMS in Verbindung mit Kaffee kann in einigen Fällen Übelkeit hervorrufen.

Spätestens nach 5 Wochen Einnahme sollten Sie eine Pause von 2-3 Wochen einlegen, damit sich ihr Körper von dem oxidativen Stress erholen kann. Nehmen Sie in dieser Zeit frisches Obst und eine verträgliche Menge Rohkost zu sich.

MMS Zur Vorbeugung

Beginnen sie mit 1 Tropfen und erhöhen Sie die Dosis bis auf sechs Tropfen 2x täglich. Jüngere Menschen nehmen zweimal die Woche 2x6 Tropfen, ältere Menschen nehmen täglich 2x6 Tropfen über einen Zeitraum von ca. 3 Wochen.

<http://www.merciful-trading.at/ki.php?ki=mms>